

KITZMÜLLER GmbH

Stahlmöbel • Containereinrichtung • Wohnheimereinrichtung • Büromöbel • Betriebseinrichtung • Tische
Sitzmöbel • Sozialraumeinrichtungen • Holz-Kindergartenmöbel • Büroorganisation • Lagertechnik



| | | | |
|---|---|---|--|
|  | STAHLSPINDE |  | HOLZ-BÜROMÖBEL |
| | Stahl-Kleider-/Garderobenspinde 4 | | Holz-Roll-/Standcontainer36 |
| | Stahl-Kleider-/Wäschespinde 6 | | Holz-Aktenschränke-/regale39 |
| | Stahl-Wäsche-/Wäschespinde..... 7 |  | BESPRECHUNGSTISCHE 40 |
|  | Stahl-Z-Kleiderspinde 8 |  | KLAPPTISCHE 42 |
| | Stahl-Fächerspinde 9 |  | STAHL-ROLLCONTAINER 43 |
|  | KINDERGARTENSPINDE 12 |  | BÜROSTÜHLE/STÜHLE |
|  | SCHULSPINDE 13 | | Bürodrehstühle.....47 |
|  | FEUERWEHRSPINDE 14 |  | Chefsessel48 |
|  | PUTZMITTELSPINDE 15 |  | Besucherstühle49 |
|  | STAHL-SCHRÄNKE/-REGALE 16 |  | Saalstühle50 |
|  | WERKBÄNKE 22 |  | SITZ- UND GARDEROBENBÄNKE .. 51 |
|  | SCHUBLADENSCHRÄNKE 24 |  | METALLBETTEN 52 |
|  | STECKREGALE 26 |  | KINDERBETTEN 54 |
|  | STAHL-SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE30 |  | FELDBETTEN/KLAPPBETTEN 55 |
|  | STAHL-QUERROLLADENSCHRÄNKE .. 31 |  | HOLZWOHNHEIMEINRICHTUNG ... 56 |
|  | HÄNGEREGISTERSCHRÄNKE32 |  | MATRATZEN/WOHNHEIMTEXTILIEN58 |
|  | SCHREIBTISCHE 34 |  | ELEKTROGERÄTE 63 |
| | |  | DIVERSES 65 |



So muss ein Spind sein:
Strapazierfähig. Pflegeleicht. Effizient. Geräumig.
Dürfen wir vorstellen:
Unsere Stahlspinde.
Ob klassischer Kleiderspind, Materialschrank oder Garderobenspind - setzen Sie auf das Material, das wie kein anderes für Stabilität und Robustheit steht: Stahl!



Stahl-Kleider-/Garderobenspind

Stabile Stahlblechkonstruktion komplett verschweißt. Hutboden und Kleiderstange aus Metall inklusive 3 verschiebbaren Kleiderhaken aus Kunststoff. Korpusbündig einschlagende Türen jeweils rechts angeschlagen und jeweils in speziellen innenliegenden Tür-Drehbolzen gelagert, gesichert durch eine Sprungfeder am oberen Türbolzen. Lüftungsschlitzen oben und unten im Türblatt und ebenfalls mit einem eingestanzten Etikettenrahmen hergestellt. Türen einzeln

verschließbar durch Drehriegelverschluss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten, optional bestellbar). Schrankkorpus ist pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Türen pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 5010 Enzianblau erhältlich. GS-zertifizierte Top-Qualität. Unsere Kleiderspinde sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar.



Abteilbreite 25/30 cm

| Anzahl der Abteile | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Außenbreite cm | 30 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| Außenhöhe cm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Außentiefe cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10510110 | MS10510115 | MS10510120 | MS10510130 | MS10510140 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10510111 | | MS10510121 | MS10510131 | MS10510141 |

Abteilbreite 40 cm

| Anzahl der Abteile | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Außenbreite cm | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Außenhöhe cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Außentiefe cm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10515110 | MS10515120 | MS10515130 | MS10515140 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10515111 | MS10515121 | MS10515131 | MS10515141 |



Stahl-Kleider-/Wäschespind

Stabile Stahlblechkonstruktion, komplett verschweißt. Beide Flügeltüren haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter. Die Schranktüren sind korpusbündig einschlagend jeweils rechts und links angeschlagen und in einem speziellen innenliegenden Tür-Drehbolzen gelagert. Türen mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern. Türen sind miteinander mittig verschließbar durch einen Drehriegelverschluss. (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten, optional bestellbar).

Schrankkorpus und Türen sind pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau.

GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

Innenaufteilung: auf der linken Seite 3 Fachböden und ein Hutboden, auf der rechten Seite ein Hutboden mit einer Kleiderstange und 3 Kunststoff-Schiebehaken.

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Außenmaß Breite cm | 50 | 60 | 80 |
| Außenmaß Höhe cm | 180 | 180 | 180 |
| Außenmaß Tiefe cm | 50 | 50 | 50 |
| Artikelnummer | MS10510118 | MS10510710 | MS10515710 |



Stahl-Wäsche-/Wäschespind für 2 Personen

Innenaufteilung: auf beiden Seiten jeweils 4 Fachböden.

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| Außenmaß Breite cm | 50 | 60 |
| Außenmaß Höhe cm | 180 | 180 |
| Außenmaß Tiefe cm | 50 | 50 |
| Artikelnummer | MS10510118WW | MS10510710WW |

Stahlspinde/Schwarz-weiß Trennung

Mittig schließend, auf Sockel, für 1 Person

Abteile mit je einem Hutboden und Kleiderstange aus Metall mit drei verschiebbaren Kleiderhaken aus Kunststoff. Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilmöbelboden. Einschlagende Türen rechts und links angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit innenliegenden Scharnieren. Türen mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Verschließbar durch Drehriegelschloss Korpus und Türen in RAL 7035 Lichtgrau, Pulverbeschichtet, GS-zertifiziert für eine hohe Qualität. Türen zusammen verschließbar durch Drehriegelverschluss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten, optional bestellbar).

| | | |
|---|------------|------------|
| Anzahl der Abteile | 1 | 2 |
| Außenbreite cm | 50 | 60 |
| Außenhöhe cm | 180 | 180 |
| Außentiefe cm | 50 | 50 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10510116 | MS10510425 |



Stahl-Z-Kleiderspinde

Stabile Stahlblechkonstruktion komplettverschweißt. Raumsparende Lösung auf geringer Stellfläche für ein Optimum an Nutzung vom Innenraum.

Innenausstattung: eine Kleiderstange aus Metall inklusive 3 verschiebbaren Kleiderhaken aus Kunststoff. Abteillbreite 20 cm je Abteil.

Die Schranktüren sind korpusbündig einschlagend jeweils rechts und links angeschlagen und in einem speziellen innenliegenden Tür-Drehbolzen gelagert. Türen mit Lüftungsschlitzen im Türblatt und eingestanztem Etikettenrahmen. Türen sind verschließbar durch einen Drehriegelverschluss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten, optional bestellbar). Der Schrankkorpus und die Schranktüren sind pulverbeschichtet.

GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

| Anzahl der Fächer | 2 | 4 | 6 |
|---|------------|------------|------------|
| Außenmaß Breite cm | 40 | 80 | 120 |
| Außenmaß cm Höhe | 180 | 180 | 180 |
| Außenmaß Tiefe cm | 50 | 50 | 50 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10525100 | MS10525110 | MS10525120 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10525102 | MS10525112 | MS10525122 |



Stahl-Fächerspinde

Die Fächer sind ohne Inneneinteilung als reines Fach (bis auf Version mit 2 Fächern übereinander, hier ist eine Kleiderstange vorhanden). Die Fächertüren sind korpusbündig einschlagend jeweils rechts angeschlagen und durch eine spezielle durchgehende innenliegende Sicherheitsstange gesichert und gelagert. Türen mit glatten Türfronten, verschließbar durch ein Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 mitgelieferter Schlüssel (bis auf

Version mit 2 Fächern übereinander, hier wird mit Drehriegelverschluss geliefert). Weitere Schließsysteme lieferbar. Der Schrankkorpus und die Fächertüren sind pulverbeschichtet.

GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

| Anzahl der Fächer | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Schlossart | Drehriegel | Drehriegel | Drehriegel | Drehriegel |
| Außenmaß Breite cm | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Außenmaß Höhe cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Außenmaß Tiefe cm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10520210 | MS10520220 | MS10520230 | MS10520240 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10520212 | MS10520222 | MS10520232 | MS10520242 |

**3 Fächer übereinander**

| Anzahl der Fächer | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Schlossart | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
| Außenmaß Breite cm | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Außenmaß Höhe cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Außenmaß Tiefe cm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10520310 | MS10520320 | MS10520330 | MS10520340 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10520312 | MS10520322 | MS10520332 | MS10520342 |

**5 Fächer übereinander**

| Anzahl der Fächer | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Schlossart | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
| Außenmaß Breite cm | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Außenmaß Höhe cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Außenmaß Tiefe cm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10520510 | MS10520520 | MS10520530 | MS10520540 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10520512 | MS10520522 | MS10520532 | MS10520542 |

**4 Fächer übereinander**

| Anzahl der Fächer | 4 | 8 | 12 | 16 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Schlossart | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
| Außenmaß Breite cm | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Außenmaß Höhe cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Außenmaß Tiefe cm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10520410 | MS10520420 | MS10520430 | MS10520440 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10520412 | MS10520422 | MS10520432 | MS10520442 |



Kindergartenspinde

Top Qualität. Sehr robust. Höhe und Tiefe optimal an Kindergartenkinder angepasst. Türen mit Belüftung. Jedes Fach mit Kleiderstange und Haken. Türen sind verschließbar durch einen Drehriegelverschluss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten, optional bestellbar). Mit durchgehenden Abteilen.



Mit durchgehenden Abteilen

| Anzahl der Fächer | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Außenbreite in cm | 60 | 90 | 120 |
| Außenhöhe in cm | 130 | 130 | 130 |
| Außentiefe in cm | 30 | 30 | 30 |
| Artikelnummer | MS10990538 | MS10990539 | MS10990540 |



Mit 2 Fächern übereinander

| Anzahl der Fächer | 4 | 6 | 8 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Außenbreite in cm | 60 | 90 | 120 |
| Außenhöhe in cm | 130 | 130 | 130 |
| Außentiefe in cm | 30 | 30 | 30 |
| Artikelnummer | MS10990543 | MS10990544 | MS10990545 |

Türen sind in folgenden Farben ohne Mehrpreis erhältlich:

-  RAL 7035
-  RAL 5010
-  RAL 5012
-  RAL 3000
-  RAL 2000
-  RAL 6027
-  RAL 3003

Schulspinde

Top Qualität. Sehr robust. Höhe und Tiefe optimal an Schulkinder angepasst. Türen mit Belüftung. Jedes Fach mit Kleiderstange und Haken.



Mit durchgehenden Abteilen

| Anzahl der Fächer | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Außenbreite in cm | 60 | 90 | 120 |
| Außenhöhe in cm | 160 | 160 | 160 |
| Außentiefe in cm | 50 | 50 | 50 |
| Artikelnummer | MS10990529 | MS10990530 | MS10990531 |



Mit 2 Fächern übereinander

| Anzahl der Fächer | 4 | 6 | 8 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Außenbreite in cm | 60 | 90 | 120 |
| Außenhöhe in cm | 160 | 160 | 160 |
| Außentiefe in cm | 50 | 50 | 50 |
| Artikelnummer | MS10990534 | MS10990535 | MS10990536 |

Türen sind in folgenden Farben ohne Mehrpreis erhältlich:

-  RAL 7035
-  RAL 5010
-  RAL 5012
-  RAL 3000
-  RAL 2000
-  RAL 6027
-  RAL 3003



Feuerwehrspinde

Abteillebreite 40 cm. Sockelhöhe 10 cm. Edelstahlhelmhalter auf dem Schrankdach. Wertfach mit Einwurfschlitz für persönliche Wertgegenstände. Kleiderstange mit 3 Haken. Links ein eingeschweißter Haken für Tragegurt. Farbe RAL 3000 Feuerrot. Lieferbar mit oder ohne Türen.

Aufpreis Zahlenschloss. Tür mit Verwischfunktion sowie Notöffnung und Codefindung über Hauptschlüssel.

Optional elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet (für Feuchträume geeignet) Mehrpreis pro Abteil.

Aufpreis Zylinderschloss

Mit Türen

| Abteile | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Außenbreite in cm | 42 | 81 | 120 | 160 |
| Außenhöhe in cm | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Außentiefe in cm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Artikelnummer | MS1099050 | MS1099051 | MS1099052 | MS1099053 |

Ohne Türen



| Abteile | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Außenbreite in cm | 42 | 81 | 120 | 160 |
| Außenhöhe in cm | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Außentiefe in cm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Artikelnummer | MS10990546 | MS10990547 | MS10990548 | MS10990549 |



Putzmittelspinde

Stabile Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt. Flügeltüren mit senkrechter Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter.

Innenaufteilung: 4 Fachböden, verkürzte Mittelwand für die Unterbringung von Putzeimern oder Staubsaugern im unteren Teil des Schrankes, rechte Seite mit Gerätestange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken. Schranktüren sind korpusbündig einschlagend. Rechts und links angeschlagen in einem

speziellen innenliegenden Tür-Drehbolzen gelagert, gesichert durch eine Sprungfeder am oberen Türbolzen.

Türen serienmäßig mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern. Türen miteinander mittig verschließbar durch einen Drehriegelverschluss für ein Vorhangschloss. (Nicht im Lieferumfang enthalten).

GS-zertifiziert für hohe Qualität.



| Breite | 60 cm breit | 80 cm breit |
|---|-------------|-------------|
| Höhe in cm | 180 | 180 |
| Tiefe in cm | 50 | 50 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10510720 | MS10515720 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10510721 | MS10515721 |



Stahl-Aktenschränke

Flügeltürenschränke mit stabiler Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt. Beide Flügeltüren haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter. Die Schranktüren sind korpusbündig einschlagend jeweils rechts und links angeschlagen und in einem speziellen innenliegenden Tür-Drehbolzen gelagert. Zusätzlich gesichert durch eine Sprungfeder am oberen Türbolzen. Türen mit geräusch-

dämpfenden Anschlagspuffern. Durch ein Schubstangen-zylinderschloss mit Drehgriff verschließbar. Zwei Schlüssel inklusive. Korpus pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Türen pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau oder in RAL 5010 Enzianblau. Fachböden im Raster höhenverstellbar. Die Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg je Boden. GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

| Ordnerhöhe | 1,5 | 3 | 4,5 | 5 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Außenmaß Höhe cm | 75 | 120 | 180 | 195 |
| Außenmaß Breite cm | 80 | 80 | 80 | 92 |
| Außenmaß Tiefe cm | 38 | 38 | 38 | 42 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10530300 | MS10530315 | MS10530330 | MS10530340 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10530302 | MS10530317 | MS10530332 | MS10530342 |



Stahl-Aktenregale mit Rückwand

Stabile Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt. Regalkorpus und Fachböden pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Höhenverstellbare Fachböden. Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg je Boden. GS-zertifiziert für hohe Qualität.

| Ordnerhöhen | 1,5 | 3 | 4,5 | 5 | 5 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Außenmaß Höhe cm | 80 | 80 | 80 | 92 | 120 |
| Außenmaß Breite cm | 750 | 120 | 180 | 195 | 195 |
| Außenmaß Tiefe cm | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 |
| Artikelnummer | MS10540120 | MS10540130 | MS10540140 | MS10540150 | MS10540160 |



Stahl Kleider-/Aktenschrank

Innenaufteilung: 1 durchgehender Hutboden, darunter auf der linken Seite 3 Fachböden, auf der rechten Seite eine Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken. Stabile Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt. Beide Flügeltüren haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter. Die Schranktüren sind korpusbündig einschlagend jeweils rechts und links angeschlagen und in einem speziellen innenliegenden Tür-Drehbolzen gelagert. Türen mit geräusch-

dämpfenden Anschlagspuffern. Türen sind durch ein Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff verschließbar inklusive 2 mitgelieferten Schlüsseln. Der Schrankkorpus und die Türen sind pulverbeschichtet. Im Raster höhenverstellbare Fachböden. Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg je Boden.

GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| Außenmaß Breite cm | 80 | 92 |
| Außenmaß Höhe cm | 180 | 195 |
| Außenmaß Tiefe cm | 38 | 42 |
| Artikelnummer | MS10545520 | MS10545540 |




Feuergeschützter Stahl-Aktenschrank

Klasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102. 2-türig inklusive 4 höhenverstellbaren Fachböden. Allseitig doppelwandig mit Steinwolle, flammenhemmende Abdichtung zwischen den Wänden und den Flügeltüren für eine Feuer- und Einbruchssicherheit. Leichtgängige, schweren Türen mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180 °C und außenliegenden Scharnieren jeweils rechts und links angeschlagen. Mit

hochwertigem Doppelbart-Sicherheitsschloss, 4 Punkt-Verriegelung, inklusive 2 Schlüssel. Pulverbeschichtet Strukturlack in RAL 7035 Lichtgrau.

Gewicht: 126 kg

| | |
|--------------------|------------|
| Außenmaß Breite cm | 95 |
| Außenmaß Höhe cm | 195 |
| Außenmaß Tiefe cm | 55 |
| Artikelnummer | MS10690320 |



Werkzeugschränke

Stabile Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt. Beide Flügeltüren haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter. Die Schranktüren sind korpusbündig einschlagend jeweils rechts und links angeschlagen und in einem speziellen innenliegenden Tür-Drehbolzen gelagert. Türen mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern. Türen sind durch ein Schubstangenzyinderschloss mit

Drehgriffverschließbar inklusive 2 mitgelieferten Schlüsseln. Der Schrankkorpus ist pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Die Türen sind pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 5010 Enzianblau lieferbar. Im Raster höhenverstellbare Fachböden. Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg je Boden.

GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.



Standard Tief (42 cm)

| | | |
|---|------------|------------|
| Ordnerhöhe | 5 | 5 |
| Außenmaß Höhe cm | 195 | 195 |
| Außenmaß Breite cm | 92 | 120 |
| Außenmaß Tiefe cm | 42 | 42 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10530340 | MS10530360 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10530342 | MS10530362 |

Extra Tief (50 cm oder 60 cm)

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Ordnerhöhe | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Außenmaß Höhe cm | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Außenmaß Breite cm | 92 | 120 | 92 | 120 |
| Außenmaß Tiefe cm | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen grau (RAL 7035) | MS10530350 | MS10530370 | MS10530356 | MS10530380 |
| Korpus grau (RAL 7035) Türen blau (RAL 5010) | MS10530352 | MS10530372 | MS10530358 | MS10530382 |



Werkbänke

Arbeitsplatte aus Buche-Massiv, Stärke 40 mm Beidseitige Deckfurniere und geölt Oberfläche.

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau und RAL 5010 Enzianblau.

Fronten in 4 Farben: RAL 5010 Enzianblau, RAL 5012 Lichtblau, RAL 3000 Feuerrot und RAL 6011 Resedagrün.

Schubladen innen B490 x T560 mm. Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%. Türen mit selbstzuziehenden Federscharnieren Türöffnungswinkel 180°. Zentralverschluss der Container mit Schloss unjeweils 2 Schlüsseln. Lieferung komplett montiert

Werkbänke BASIC Gestellausführung: Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inklusive Anti-Rutsch-Noppe.

Kompletter Rahmen unter der Arbeitsplatte: T 700 mm x H 840 mm.

Flächenlast max. 1.250 kg.

Weitere Merkmale siehe Beschreibung links.

Farbmuster:



Standard

| Breite in cm | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 75 | MS108000 |
| 100 | MS108002 |
| 125 | MS108004 |
| 150 | MS108006 |
| 200 | MS108008 |



1x Schublade H 150 mm

| Breite in cm | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 75 | MS108010 |
| 100 | MS108012 |
| 125 | MS108014 |
| 150 | MS108016 |
| 200 | MS108018 |



3x Schubladen H 180 mm, 1x Flügeltüren 540mm, 1 Fachboden

| Breite in cm | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 125 | MS108123 |
| 150 | MS108125 |



2x Schubladen H 180mm, 2x Flügeltüren 360 mm

| Breite in cm | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 200 | MS108131 |



1x Ablageboden 557 mm, Fachhöhe 595mm

| Breite in cm | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 75 | MS108052 |
| 100 | MS108054 |
| 125 | MS108056 |
| 150 | MS108058 |
| 200 | MS108060 |



2x Schublade H 180 mm, 2x Flügeltüren 360 mm

| Breite in cm | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 125 | MS108119 |
| 150 | MS108121 |



6x Schubladen H 180 mm

| Breite in cm | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 125 | MS108127 |
| 150 | MS108129 |



3x Schubladen H 180mm, 2x Flügeltüren 540 mm, 2 Fachböden

| Breite in cm | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| 200 | MS108143 |



5 Schubladen

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | 820 x 700 x 575 mm |
| Schubladenhöhe | 1 x 50 mm 3 x 150 mm 1 x 200 mm |
| Artikelnummer | MS10990554 |



7 Schubladen

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | 820 x 700 x 575 mm |
| Schubladenhöhe | 7 x 100 mm |
| Artikelnummer | MS10990555 |

Schubladenschränke

Schubladeninnenmaß B600 x T450 mm. Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse. Erhöhte Kippsicherheit. Alle Schubladen sind mit 100% Vollauszug ausgestattet.

Blendenhöhe ab 50 mm: belastbar mit 30 kg je Schub.
Blendenhöhe ab 75 mm: belastbar mit 80 kg je Schub.
Gehäuse bis 1 Tonne belastbar!

Farbvarianten:

Fronten: Lichtgrau (RAL 7035), Rubinrot (RAL 3003), Verkehrsrot (RAL 3020), Lichtblau (RAL 5012), Resedagrün (RAL 6011), Fenstergrau (RAL 7040), Enzianblau (RAL 5010)

Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)


Farbmuster:

- RAL 7035 Lichtgrau
- RAL 5010 Enzianblau
- RAL 5012 Lichtblau
- RAL 3020 Verkehrsrot
- RAL 3003 Rubinrot
- RAL 6011 Resedagrün
- RAL 7040 Fenstergrau

Zusätzliche Optionen:

Schubladeneinteilung verzinkt, unterteilt in 12 Fächer, 8 x 225 mm, 4 x 150 mm

| Für Blendenhöhe | Artikelnummer |
|-----------------|---------------|
| 75 mm | MS10990558 |
| 100/125 mm | MS10990559 |
| 150/175 mm | MS10990560 |
| 200 mm | MS10990561 |



7 Schubladen

| | |
|-----------------------------|---|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | 1.020 x 700 x 575 mm |
| Schubladenhöhe | 1 x 50 mm 2 x 100 mm 3 x 150 mm 1 x 200 mm |
| Artikelnummer | MS10990556 |



9 Schubladen

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | 1.020 x 700 x 575 mm |
| Schubladenhöhe | 9 x 100 mm |
| Artikelnummer | MS10990557 |



Akten-Steckregale

Breite Grundregal 1.060 mm, Anbauregal 1.010 mm.
Tiefe: 335 mm (Bodenmaß: 1.000 x 300 mm),
Regalhöhen: 1750/2000/2350/2700 mm.
Fachlast 60 kg, Feldlast bis 850 kg.

GS-geprüftes Stecksystem. Speziell zur Archivierung von Ordnern. Durch die Aufkantung der Fachböden wird ein Durchschieben der Ordner verhindert.

Pro Regalboden können 12 DIN A4 Ordner gelagert werden (siehe Abbildung). Oberfläche verzinkt. Schnelle und einfache Montage. Die Fachböden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Individuelle Zusammenstellung durch Grund- und Anbaufelder.

+ 50 mm Breite auf Anfrage.
Lieferung zerlegt.



Grundregal

| Höhe in cm | Anzahl der Böden | Artikelnummer |
|------------|------------------|---------------|
| 175 | 5 | MS10990448 |
| 200 | 6 | MS10990449 |
| 235 | 7 | MS10990450 |
| 270 | 8 | MS10990451 |



Anbauregal

| Höhe in cm | Anzahl der Böden | Artikelnummer |
|------------|------------------|---------------|
| 175 | 5 | MS10990452 |
| 200 | 6 | MS10990453 |
| 235 | 7 | MS10990454 |
| 270 | 8 | MS10990455 |



Verzinkte Steckregale für Werkstatt und Lager

GS-geprüftes Stecksystem, Oberfläche verzinkt. Schnelle und einfache Montage. Die Fachböden sind höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm. Individuelle Zusammenstellung durch Grund- und Anbaufelder.

| Fachlast | Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 140 kg | 5 | 300 | MS10910100 |
| 140 kg | 5 | 400 | MS10910102 |
| 140 kg | 5 | 500 | MS10910104 |
| 140 kg | 5 | 600 | MS10910106 |
| 140 kg | 5 | 800 | MS10910116 |

| Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|-----------|-------|---------------|
| 5 | 300 | MS10910101 |
| 5 | 400 | MS10910103 |
| 5 | 500 | MS10910105 |
| 5 | 600 | MS10910107 |
| 5 | 800 | MS10910117 |

Grundregal H200 x B130 cm



| Fachlast | Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 180 kg | 5 | 300 | MS10910108 |
| 180 kg | 5 | 400 | MS10910110 |
| 180 kg | 5 | 500 | MS10910112 |
| 180 kg | 5 | 600 | MS10910114 |
| 180 kg | 5 | 800 | MS10910118 |

Anbauregal H200 x B130 cm



| Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|-----------|-------|---------------|
| 5 | 300 | MS10910109 |
| 5 | 400 | MS10910111 |
| 5 | 500 | MS10910113 |
| 5 | 600 | MS10910115 |
| 5 | 800 | MS10910119 |

Grundregal H250 x B100 cm



| Fachlast | Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 140 kg | 6 | 300 | MS10910150 |
| 140 kg | 6 | 400 | MS10910152 |
| 140 kg | 6 | 500 | MS10910154 |
| 140 kg | 6 | 600 | MS10910156 |
| 140 kg | 6 | 800 | MS10910166 |

Anbauregal H250 x B100 cm



| Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|-----------|-------|---------------|
| 6 | 300 | MS10910151 |
| 6 | 400 | MS10910153 |
| 6 | 500 | MS10910155 |
| 6 | 600 | MS10910157 |
| 6 | 800 | MS10910167 |

Grundregal H250 x B130 cm



Passendes Anbauregal siehe nächste Seite →

| Fachlast | Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 180 kg | 6 | 300 | MS10910158 |
| 180 kg | 6 | 400 | MS10910160 |
| 180 kg | 6 | 500 | MS10910162 |
| 180 kg | 6 | 600 | MS10910164 |
| 180 kg | 6 | 800 | MS10910168 |

Anbauregal H250 x B130 cm



| Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|-----------|-------|---------------|
| 6 | 300 | MS10910159 |
| 6 | 400 | MS10910161 |
| 6 | 500 | MS10910163 |
| 6 | 600 | MS10910165 |
| 6 | 800 | MS10910169 |

Grundregal H300 x B100 cm



| Fachlast | Fachböden | Artikelnummer |
|----------|-----------|---------------|
| 140 kg | 7 | MS10910170 |
| 140 kg | 7 | MS10910172 |
| 140 kg | 7 | MS10910174 |
| 140 kg | 7 | MS10910176 |
| 140 kg | 7 | MS10910178 |

Anbauregal H300 x B100 cm



| Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|-----------|-------|---------------|
| 7 | 300 | MS10910171 |
| 7 | 400 | MS10910173 |
| 7 | 500 | MS10910175 |
| 7 | 600 | MS10910177 |
| 7 | 800 | MS10910179 |

Grundregal H300 x B130 cm



| Fachlast | Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 180 kg | 7 | 300 | MS10910180 |
| 180 kg | 7 | 400 | MS10910182 |
| 180 kg | 7 | 500 | MS10910184 |
| 180 kg | 7 | 600 | MS10910186 |
| 180 kg | 7 | 800 | MS10910188 |

Anbauregal H300 x B130 cm



| Fachböden | Tiefe | Artikelnummer |
|-----------|-------|---------------|
| 7 | 300 | MS10910181 |
| 7 | 400 | MS10910183 |
| 7 | 500 | MS10910185 |
| 7 | 600 | MS10910187 |
| 7 | 800 | MS10910189 |



Stahl-Schiebetürenschränke

Unsere Schiebetürenschränke besitzen eine stabile Stahlblechkonstruktion und sind alle verschweißt. Türen mit senkrechter Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter leichtläufige Schiebetüren, schienengeführt auf Kugellagerrollen. Die Türen sind serienmäßig mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern ausgestattet und durch ein Dreh-Druckzylinderschloss

verschließbar, inklusive 2 Schlüsseln. Schrankkorpus und Türen pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau.

Die Fachböden sind im Raster höhenverstellbar. Die Fachboden-tragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 50 kg je Boden. GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.



| Ordnerhöhen | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der Einlegeböden | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Höhe in cm | 75 | 75 | 109 | 109 | 195 |
| Breite in cm | 120 | 160 | 120 | 160 | 120 |
| Tiefe in cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Artikelnummer | MS10550120 | MS10550130 | MS10550140 | MS10550150 | MS10550160 |



Stahl-Querrollladenschränke

Leichtlaufende und geräuscharme Kunststoff-Rollladentüren. Mit Griffmulde. Verschließbar durch Hakenriegelschloss inklusive 2 Schlüsseln.

Schrankkorpus pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Kunststoffrollladen in lichtgrau. GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.



| Ordnerhöhen | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 5 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der Einlegeböden | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Höhe in cm | 75 | 75 | 105 | 135 | 195 |
| Breite in cm | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe in cm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Artikelnummer | MS10555080 | MS10555120 | MS10555130 | MS10555140 | MS10555150 |



Schränke mit Hängeregistratur

Unsere Hängeregistratorschränke haben ein kompaktes Design und eine stabile Stahlblechkonstruktion und sind alle verschweißt. Schubladen mit geschlossenen Wannböden laufen auf einer Präzisions-Teleskopführung. Durchgehenden Griffleisten mit integriertem Etikettenfenster. Schubladen mit Auszugssperre, fast bis zu 100% auszugsfähig.



25 mm Metall-Abdeckplatte, abschließbar durch Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln.

GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.



Einbahnig

| Anzahl der Auszüge | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Höhe in cm | 70 | 101 | 132 |
| Breite in cm | 40 | 40 | 40 |
| Tiefe in cm | 62 | 62 | 62 |
| Artikelnummer | MS10560210 | MS10560310 | MS10560410 |



Doppelbahnig

| Anzahl der Auszüge | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Höhe in cm | 70 | 101 | 132 |
| Breite in cm | 76 | 76 | 76 |
| Tiefe in cm | 62 | 62 | 62 |
| Artikelnummer | MS10561220 | MS10561320 | MS10561420 |



Schreibtische

Höheneinstellbare Schreib- und Anbautische. C-Fußgestell in Silber (Standard). Rahmen in Alu-Silber mit höhenverstellbarem Fuß (650 – 850 mm, 1 cm Raster). Gelochte Seitenblende mit abnehmbarer Innenblende für vertikale Elektrifizierung.

Tischplatte 25 mm dick, melaminharzbeschichtet, DIN 68765 E1, 2 mm Kunststoffkante gerundet.

Gewünschtes Farbedekor über Farbnummer nach Artikelnummer angeben: Lichtgrau (-0), Weiß (-1), Buche (-2), Ahorn (-3) oder Nussbaum (-4).

Horizontale Elektrifizierung mit integriertem Kabelkanal 85 x 90 mm möglich. Zerlegte Anlieferung, einfache Montage – auch für Ungeübte.

Profischreibtisch Osaka



| Breite in cm | 80 | 120 | 160 | 180 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Tiefe in cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Artikelnummer | MS1011111- | MS1011112- | MS1011113- | MS1011114- |

Verkettungsplatten



| | Verkettungsplatte | Anbautisch: Höhe 65 – 85 cm Mit Stützfuß | | Verkettungsplatte mit Stützfuß |
|---------------|-------------------|---|------------|-----------------------------------|
| Breite in cm | 80 | 60 | 80 | 120 |
| Tiefe in cm | 80 | 80 | 100 | 120 |
| Artikelnummer | MS1011118- | MS1011121- | MS1011122- | MS1011120- |



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische mit Memoryfunktion

Für ergonomisches Arbeiten! Ermöglicht den Wechsel von stehender und sitzender Tätigkeit und unterstützt so die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Höhen von 72 – 119 cm einstellbar.

Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte 25 mm stark, 2 mm gerundete Kanten, robuster Stahlrahmen (silbergrau RAL 9006).

Ein Motor in den Säulen integriert, (Belastbarkeit dynamisch: 60 kg, statisch 120 kg).

Gewünschtes Farbedekor über Farbnummer nach Artikelnummer angeben: Lichtgrau (-0), Weiß (-1), Buche (-2), Ahorn (-3) oder Nussbaum (-4). Zerlegte Anlieferung, einfache Montage – auch für Ungeübte.



| Breite in cm | 120 | 160 | 180 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Tiefe in cm | 80 | 80 | 80 |
| Höhe in cm | 72 - 119 | 72 - 119 | 72 - 119 |
| Artikelnummer | MS1011211- | MS1011212- | MS1011213- |



Holz-Roll-/Standcontainer

Korpus komplett verleimt. Mit Zentralverriegelung und Orga-Schub. Teleskop-Metall-Kugelführungen. Container (nach DIN 68761 Emissionsklasse E1). Schubladen mit 75 % Teilauszug. Lieferung erfolgt verleimt. Rollen und Griffe zur einfachen Selbstmontage. Container sind abschließbar, gleichschließend (auf Wunsch verschieden schließend möglich).

Gewünschtes Farbedekor über Farbnummer nach Artikelnummer angeben: Lichtgrau (-0), Weiß (-1), Buche (-2), Ahorn (-3), Nussbaum (-4) oder Zwetschge (-5).

Zubehör auf Anfrage: Trennstege und Schrägablagen.



Standcontainer

| Aufteilung | 4x Schubladen, 1x Utensilienschubalbe | 2x Schubladen, 1x Hängeregisterschublade (2 HR Einsätze), 1x Utensilienschubalbe |
|---------------|---------------------------------------|--|
| Höhe in cm | 72 – 76 | 72 – 76 |
| Breite in cm | 42,8 | 42,8 |
| Tiefe in cm | 80 | 80 |
| Artikelnummer | MS1011310- | MS1011309- |



Rollcontainer 80 cm Tief

| Aufteilung | 3x Schubladen, 1x Utensilienschubalbe | 1 xSchublade, 1 x Hängeregisterschublade (2 HR Einsätze), 1 x Utensilienschubalbe |
|---------------|---------------------------------------|---|
| Höhe in cm | 51,2 | 51,2 |
| Breite in cm | 42,8 | 42,8 |
| Tiefe in cm | 80 | 80 |
| Artikelnummer | MS1011308- | MS1011307- |



Rollcontainer 58 cm tief

| Aufteilung | 3x Schubladen, 1x Utensilienschubalbe | 1x Schublade, 1x Hängeregisterschublade (2 HR Einsätze), 1x Utensilienschubalbe |
|---------------|---------------------------------------|---|
| Höhe in cm | 59 | 59 |
| Breite in cm | 42,8 | 42,8 |
| Tiefe in cm | 58 | 58 |
| Artikelnummer | MS1011306- | MS1011305- |

Farbdekore:





Variables Schrankprogramm

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. System-Aktenschrank, fest verleimt und montiert auf Bodengleitern.

Korpus und Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765. Einlegeböden aus 22 mm Spanplatte. Die Flügeltüren haben einen 125 Grad Öffnungswinkel und sind mit einem hochwertigem Drehknauf-Profilzylinderschloss

ausgestattet, Schlösser serienmäßig gleichschließend, gegen Aufpreis verschiedenschließend.

Gewünschtes Farbedekor über Farbnummer nach Artikelnummer angeben: Lichtgrau (-0), Weiß (-1), Buche (-2), Ahorn (-3) oder Nussbaum (-4).



| Höhe in Ordnerhöhen | 2 OH | 3 OH | 6 OH | 6 OH |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Einlegeböden | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Höhe in cm | 74,8 | 110 | 215,6 | 215,6 |
| Breite in cm | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Tiefe in cm | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Artikelnummer | MS1011420- | MS1011421- | MS1011422- | MS1011423- |

Auch als Regal erhältlich:

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Artikelnummer | MS1011411- | MS1011413- | MS1011415- | MS1011416- |
|---------------|------------|------------|------------|------------|



Schiebetürenschranksystem stapelbar

System-Schiebetürenschrank, fest verleimt und montiert auf Bodengleitern. Korpus und Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765.

Die Schiebetüren sind mit einem hochwertigem Drehknauf-Profilzylinderschloss ausgestattet, Schlösser serienmäßig gleichschließend, gegen Aufpreis verschiedenschließend. Die

Schiebetüren laufen in Rollenführung, Slide Line, und besitzen Anschlagdämpfer.


Schränke können übereinander gestellt werden.


Gewünschtes Farbedekor über Farbnummer nach Artikelnummer angeben: Lichtgrau (-0), Weiß (-1), Buche (-2), Ahorn (-3) oder Nussbaum (-4).



| Höhe in Ordnerhöhen | 2 OH | 3 OH |
|---------------------|------------|------------|
| Höhe in cm | 74, 8 | 110 |
| Breite in cm | 120 | 120 |
| Tiefe in cm | 40 | 40 |
| Artikelnummer | MS1011450- | MS1011451- |

Farbedekore:





Tischbreite 60 cm oder 70 cm

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Breite in cm | 60 | 60 | 70 |
| Länge in cm | 120 | 140 | 140 |
| Tischfarbe lichtgrau/ Gestell lichtgrau | MS10331020 | MS10331040 | MS10331050 |
| Tischplatte Dekor Buche/ Gestell schwarz | MS10331021 | MS10331041 | MS10331051 |

**Tischbreite 80 cm
oder 100 cm**



| | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tiefe | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Breite | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Tischfarbe lichtgrau | MS10331010 | MS10331030 | MS10331060 | MS10331100 | MS10331120 | MS10331130 | MS10331140 |
| Tischfarbe Buche | MS10331011 | MS10331031 | MS10331061 | MS10331101 | MS10331121 | MS10331131 | MS10331141 |



Klapptische

Klapptischgestell aus Rundrohr 30 mm pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau (oder Schwarz bei Buchendekor). Ausgezeichnet stapelbar durch einen besonderen Distanzhalter am Gestell. Sicherheitsarretierung in aufgebauter Position. 25 mm starke Tischplatte melaminharzbeschichtet in Lichtgrau (oder Buche).

GS-zertifiziert für geprüfte Sicherheit und hohe Qualität. Die Tischhöhe ist nach EN Norm 750 mm. Im Lieferumfang enthalten sind Kunststoffgleiter zur Schonung des Fußbodens.

Klapptischgestell lieferbar mit 30 mm Rundrohr Doppel-T-Gestell oder Quadratrohr H-Gestell.



Doppel-T-Gestell

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Breite in cm | 120 | 160 |
| Länge in cm | 80 | 80 |
| Tischfarbe Lichtgrau | ■ MS10350490 | ■ MS10350520 |
| Tischfarbe Buche | ■ MS10350491 | ■ MS10350521 |

H-Gestell (extra stabil)

| | |
|----------------------|--------------|
| Breite in cm | 160 |
| Länge in cm | 80 |
| Tischfarbe Lichtgrau | ■ MS10350550 |



Stahl Rollcontainer

Schubladen mit Teleskopführung. Korpus, Front pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Abschließbar durch ein Zylinderschloss, wird mit 2 Schlüsseln ausgeliefert.

Serie Premium. Schubladen laufen auf Präzisionsteleskop-schienen GS-zertifiziert für hohe Qualität.

Wahlweise mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur-Auszug DIN A4 oder 3 Schubladen.



| Abdeckplatte | Dekorplatte | Dekorplatte | Dekorplatte | Dekorplatte |
|--------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Einteilung | 1 Schublade + 1 Hängeregister | 3 Schubladen | 1 Schublade + 1 Hängeregister | 3 Schubladen |
| Außenmaß Breite cm | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Außenmaß Höhe cm | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Außenmaß Tiefe cm | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Artikelnummer | MS10505200 | MS10505300 | MS10505500 | MS10505800 |



Bürodrehstühle Basic

Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen. Stufenlos verstellbare Höhe und Neigung der Rückenlehne. Die Rückenlehnen sind teilweise mit einer Permanent-Mechanik oder Synchronmechanik ausgestattet.

Alle unsere Büro-Drehstühle werden mit einer Sicherheits-Gasfeder sowie serienmäßig mit Sicherheits-Doppelaufrollen für Teppichböden ausgeliefert.

Stoffbezug in Schwarz. Armlehnen sind optional bestellbar.

Unsere Stühle der Premium Serie sind nach EN 1535 gebaut und besitzen ein GS-Zeichen.

| Serie | Basic |
|--------------------------------------|------------------|
| Ausführung | Hohe Rückenlehne |
| Höhe in cm | 112 |
| Breite in cm | 46 |
| Tiefe in cm | 46 |
| Farbe schwarz: Artikelnummer | MS10210140 |
| Polsterfarbe blau: Artikelnummer: | MS10210141 |
| Passende Armlehnen | MS10210910 |



**Bürodrehstühle Standard
Stabile GS-geprüfte
Qualität Made in Germany**



| | 41 – 53 cm | 40 – 51 cm | 42 – 55 cm | 42 – 55 cm |
|--|--|---|--|--|
| Sitzhöhe | 41 – 53 cm | 40 – 51 cm | 42 – 55 cm | 42 – 55 cm |
| Sitzbreite | 47 cm | 47 cm | 46 cm | 45 cm |
| Sitztiefe | 46 cm | 45 cm | 40 cm | 43 cm |
| Lehnenhöhe | 41 cm | 50 cm | 40 cm | 57 cm |
| Gesamthöhe | 82 – 94 cm | 90 – 101 cm | 80 – 103 cm | 100 – 113 cm |
| | Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft) | Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft) | Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft) | Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft) |
| | Design-Fußkreuz Polyamid schwarz ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen | Design-Fußkreuz Polyamid schwarz ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen | Design-Fußkreuz Polyamid schwarz ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen | Design-Fußkreuz Polyamid schwarz ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen |
| | Formschaum-Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos höhenverstellbar | Formschaum-Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar | Formschaum-Rückenlehne „low back“, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar | Hohe, konturformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, über Rastermechanik höhenverstellbar |
| | Komfortabler Formschaum-Muldensitz | Komfortabler Bandscheibensitz | Komfortabler Formschaum-Muldensitz | Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich |
| | Permanentkontaktmechanik, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, stufenlos arretierbar | 2 Hebel Permanentkontaktmechanik, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, stufenlos arretierbar | Robuste Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbar | Synchronmechanik mit Körpergewichtseinstellung, stufenlos arretierbar |
| Polsterfarbe schwarz Artikelnummer: | MS10210330 | MS10210320 | MS10210150 | MS10210170 |
| Polsterfarbe blau Artikelnummer: | MS10210331 | MS10210321 | MS10210151 | MS10210171 |


Unsere Topstühle für gehobene Ansprüche
Stabile GS-geprüfte Qualität
Made in Germany



| | Rückenlehne mit Netzbezug | | Polsterrückenlehne |
|---|--|--|---|
| Sitzhöhe | 43 – 51 cm | 39 – 51 cm | 43 – 51 cm |
| Sitzbreite | 48 cm | 50 cm | 48 cm |
| Sitztiefe | 48 cm | 46 cm | 48 cm |
| Lehnenhöhe | 60 cm | 59 cm | 60 cm |
| Gesamthöhe | 103 – 111 cm | 98 – 110 cm | 103 – 111 cm |
|  | Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift | Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift | Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift verchromt (LGA geprüft) |
|  | Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, über Rastermechanik in Höhe und Neigung verstellbar | Ergonomische, organisch ausgeformte Rückenlehne, über Raster-Mechanik höhenverstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze | |
|  | | | Hohe orthopädischgeformte Rückenlehne in der Höhe verstellbar, mit seitlichen Polster zur Fixierung des Rückens |
|  | Bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich | Bequemer konturgeformter Muldensitz mit seitlichen Formpolstern für ermüdungsfreies Sitzen | Extra großer und breiter Muldensitz mit seitlichen Polster zur Fixierung des Sitzenden und zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. |



Unsere Topstühle für gehobene Ansprüche
Stabile GS-geprüfte Qualität
Made in Germany



| | Rückenlehne mit Netzbezug | | Polsterrückenlehne |
|--|---|---|---|
|  | | | Sitztiefenverstellung – Schiebesitz zur Regulierung der Sitztiefe |
|  | Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar | Punktsynchron-Mechanik, zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, Körpergewichtseinstellung individuell einstellbar, mehrfach arretierbar | Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar |
|  | Polyamid-Fußkreuz schwarz ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden | Polyamid-Fußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden | Aluminiumfußkreuz poliert ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden |
| Polsterfarbe schwarz Artikelnummer:  | MS10210230 | MS10210240 | MS10210250 |
| Polsterfarbe blau Artikelnummer:  | MS10210231 | MS10210241 | MS10210251 |
| Passende Armlehnen, höhenverstellbar | MS10210930 | MS10210930 | MS10210955 und breitenverstellbar |



Komfort-Chefsessel
Stabile GS-geprüfte Qualität
Made in Germany

| | | |
|--|---|---|
| Sitzhöhe | 43 – 53 cm | 43 – 53 cm |
| | 49 cm | 53 cm |
| | 49 cm | 50 cm |
| Lehnenhöhe | 68 cm | 74 cm |
| Gesamthöhe | 110 – 119 cm | 117 – 126 cm |
| Gesamtbreite | 62 cm | 65 cm |
| Gesamtiefe | 64 cm | 66 cm |
|  | Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft) | Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft) |
| | Rückenlehne in weichem, strapazierfähigem PU beschichtetem Leder mit ausgeprägtem Kopfpolster und horizontaler Komfortstepung, Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder | Rückenlehne in weichem, strapazierfähigem PU beschichtetem Leder, mit eingearbeiteter Lendenwirbelausformung und Kopfstütze sowie seitlichem Komfortpolster, Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder |
|  | Ergonomisch Muldensitz in weichem, strapazierfähigem PU beschichtetem Leder und mit seitlicher Komfortpolsterung | Bequem aufgepolsterter Muldensitz mit seitlichem Komfortpolster, für eine bequeme Sitzhaltung |
|  | Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar | Komfort-Wippmechanik, Federkraft individuell durch Drehkurbel auf das Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar |
|  | Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz schwarz bzw. gegen Aufpreis Stahlfußkreuz verchromt ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden | Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz schwarz bzw. gegen Aufpreis Stahlfußkreuz verchromt ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden |
|  | Inklusive Ringarmlehne in Kunststoff schwarz | Inklusive Ringarmlehne in Polyamid schwarz |
| Polsterfarbe Leder schwarz  Artikelnummer: | MS10210260 | MS10210270 |



Holz Stapelstuhl

Sitz und Rückenlehne aus geformtem, mehrfach verleimtem Schichtbuchenholz, lackiert. Stabiles Stahlrohrgestell Ø ca. 22 mm, RAL 7035 Lichtgrau. TÜV geprüft.

Artikelnummer: MS10225310



Kunststoffstapelstuhl

ergonomische Sitzschale aus bruchsicherem Kunststoff. Sitzschale Schwarz. Gestell Rundrohr Silber, Ø ca. 22 mm. TÜV geprüft.

Artikelnummer: MS10230055



Besucherstühle

Sitz- und Rückenlehnenpolster ergonomisch geformt. Strapazierfähiger Stoffbezug mit 45.000 Scheuertouren getestet. Gestell verschweißt aus stabilem Stahl-Ovalrohr und pulverbeschichtet in RAL 9005 Schwarz oder Chrom. Kunststoffbodengleiter bereits montiert zur Schonung des Fußbodens. GS-zertifiziert für eine hohe Qualität. Maße: Gesamtbreite 53 cm, Sitzbreite Stoff 47 cm.

| | Gestell Schwarz | Gestell Chrom |
|---|-----------------|---------------|
| Polster schwarz  | MS10220200 | MS10220220 |
| Polster blau  | MS10220201 | MS10220221 |

Stapelstühle für Saalbestuhlung

Mit oder ohne Polster erhältlich. Top Stühle für Saalbestuhlung, Bistros oder Kantinen. Holzvollschale aus Buchenschichtholz. Naturlackiert, ca. 10 mm Holzstärke. Stapelbar bis zu 12 Stühlen. Polster mit bis zu 50.000 Scheuertouren belastbar. 100% Polyester. Einfache Reinigung. Schwerentflammbar nach DIN 410231. Gestell verchromt, 20 mm Durchmesser, 1,8 mm Stahlstärke. Inklusive Reihenverbinder. Maße: 54 x 53 x 86 (BxTxH)



Ohne Sitzpolster

| | |
|---------------|------------|
| Artikelnummer | MS10225500 |
|---------------|------------|

Mit Sitzpolster

| | | |
|---------------|---|--|
| Polsterfarbe | schwarz | blau |
| Artikelnummer | MS10225580 | MS10225581 |



Mit Sitz- und Rückenpolster

| | | |
|---------------|---|--|
| Polsterfarbe | schwarz | blau |
| Artikelnummer | MS10225560 | MS10225561 |

Sitzbänke und Garderobenbänke

Stabiles Sitzbankuntergestell aus Quadratrohr 30 x 30 mm. Stellschrauben mit Kunststoffgleitern für eine einfache Niveauregulierung. Das Gestell ist pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau. Sitzbankauflagen aus hochwertigem Buchenholz für eine lange Lebensdauer.



| | Einseitige Ausführung | | Zweiseitige Ausführung | |
|----------------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| Außenbreite in cm | 160 | 200 | 160 | 200 |
| Außentiefe in cm | 40 | 40 | 77 | 77 |
| Sitzhöhe in cm | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Garderobenhöhe in cm | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Artikelnummer | MS10806110 | MS10806130 | MS10806120 | MS10806140 |

Sitzbank



| | 100 | 150 | 200 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Außenbreite in cm | 100 | 150 | 200 |
| Außentiefe in cm | 40 | 40 | 40 |
| Sitzhöhe in cm | 40 | 40 | 40 |
| Artikelnummer | MS10801220 | MS10801240 | MS10801250 |



Sicherheits-Etagenbett

Sicherheits-Etagenbett TÜV geprüft. Kopf- und Fußteile aus Rundrohr. Einhängerahmen aus Profilrohr. Liegefläche aus Stahlgitter mit 3 Querverstrebungen (sehr stabil).

Lackierung: RAL 9006 alu silber, teilbar in zwei Einzelbetten. Inklusive Absturzsicherung und Leiter. Sicherheitsbett nach Din Norm EN 747.



| Breite x Länge in cm | 90 x 190 | 90 x 200 | 90 x 200 |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| Rohr Ø mmm | 38 | 38 | 50 |
| Artikelnummer | MS10710945 | MS10710955 | MS107105501 |



Stabiles Stahlrohr-Etagenbett

Stahlrohr-Etagenbett, Kopf- und Fußteile aus Rundrohr Ø 30 mm, Einhängerahmen aus Profilrohr, Liegefläche Stahlgitterboden mit 4 Querstreben. Top Bett sehr stabil.

Lackierung: RAL 9005 Tiefschwarz

| Breite x Länge in cm | 90 x 190 | 90 x 200 |
|----------------------|------------|------------|
| Rohr Ø mm | 30 | 30 |
| Artikelnummer | MS10710925 | MS10710935 |



Kinderbett Komplett Set

Alles in einem Paket! Bestehend aus:


- ❶ **Kinderbett 70 x 140 cm,**
Front und Rückseite Holzdekor Buche, inklusive Umbaukit zum Juniorbett. Rundholmgitter Buche Massivholz (natur geölt) mit 3 Schlupfstäben. Boden/Rost 3-fach verstellbar (Buche Massivholz) L 143 cm x B 77 cm x H 75 cm.
- ❷ **Matratze 70 x 140 cm**
Schaumstoff-Matratze mit abnehmbaren Baumwollbezug (waschbar).
- ❸ **Bettwäsche 5-teilig**
Kinder Spannbettuch, 100% Baumwolle. Kopfkissen 40x60 cm; Zudecke 100x135cm, Kissenbezug 40 x 60 cm; Deckenbezug 100 x 135 cm.

| | |
|--------------------|--------------|
| Außenmaß Breite cm | 77 |
| Außenmaß Höhe cm | 75 |
| Außenmaß Länge cm | 143 |
| Artikelnummer | MS1010003030 |

Kinder-Inkontinenz-Auflagen mit Übereck-Gummibändern

Die Auflage schützt die Matratze bei Nässe und Verschmutzung! Für vollkommene Sicherheit – auch im Schlaf!
Die Auflagen sind mit einer Polyurethanbeschichtung, waschbar bei 90 °C, nicht chloren, 1-Punkt Trockner geeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung. Ringsum mit 4 Übereck-Spanngummibänder. Ökotex zertifiziert.
Oberware: 70% Baumwolle + 30% Polyester; ca. 95g/m²
Beschichtung: 100% Polyurethan, ca. 30g./m²; mit Frottee verklebt.

| | |
|--------------------|------------|
| Außenmaß Breite cm | 70 |
| Außenmaß Länge cm | 140 |
| Artikelnummer | MS10715156 |



Klappbetten

Die praktische Schlafmöglichkeit. Einfach und platzsparend zu verstauen durch Klapptechnik. Flexibel und mobil durch Transport Rollen. Für Notunterkünfte, aber auch als Gästebett verwendbar.

| | |
|---------------|--------------|
| Maße Bett | 80 x 190 cm |
| Maße Matratze | 80 x 185 cm |
| Artikelnummer | MS10100003VL |



| | |
|--------------------|------------|
| Außenmaß Breite cm | 72 |
| Außenmaß Höhe cm | 43 |
| Außenmaß Länge cm | 190 |
| Artikelnummer | MS10100001 |

Feldbetten

Das perfekte TÜV geprüfte Notbett, Feldbett, Wohnheimbett. Besonders geeignet für Notunterkünfte. Belastbar bis 150 kg. TÜV geprüft nach DIN EN 581-1/2. Strapazierbarer Bezug in Anthrazit, Gestänge Alu, faltbar, Inklusive praktische Trage tasche.

HOLZMÖBEL

Einzelbett aus Holz

FÜR WOHNHEIMEINRICHTUNG



Buchendekor, zerlegte Lieferung. Schnelle und einfache Montage.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Breite x Länge x Höhe in cm | 98 x 204 x 66 cm |
| Artikelnummer | MS10000343 |

Nachttisch

1 Schublade, Buchendekor. Zerlegte Lieferung, schnelle und einfache Montage.



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 41 x 36 x 36 cm |
| Artikelnummer | MS1000140A |

Holz Bettrost


Bestehen aus 14 Holzlatten. Latten aus massivem Kiefernholz. Verbunden durch ein reißfestes Textilband.



| | |
|----------------------|-------------|
| Breite x Länge in cm | 90 x 200 cm |
| Artikelnummer | MS100010R1 |

2-türiger Holzschrank

Buchendekor, zerlegte Lieferung. Schnelle und einfache Montage.



| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 170 x 81 x 52 cm | 170 x 81 x 52 cm |
| Innenaufteilung | Beide Seiten mit Hutboden und Kleiderstange | beide Seiten mit jeweils 3 verstellbaren Fächerböden. |
| Artikelnummer | MS10005061 | MS10005923 |



3-türiger Holzschrank mit 2 Schubladen

Innenaufteilung: 2 Abteile Kleiderstange Türen mittig schließend, 1 Abteil mit 2 verstellbaren Fächerböden und darunter 2 Schubladen.

Buchendekor. Schnelle und einfache Montage.



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 170 x 120 x 52 cm |
| Artikelnummer | MS10005066 |




Holz Schubladen Kommode

4 Schubladen, Buchendekor. Zerlegte Lieferung, schnelle und einfache Montage.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 70 x 61 x 31 cm |
| Artikelnummer | MS10007982 |

Holz Kommode mit Schubladen und Türen

Buchendekor, zerlegte Lieferung. Schnelle und einfache Montage.



| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 82 x 70 x 35 cm | 82 x 70 x 35 cm |
| Innenaufteilung | 1 Seite mit Türe und 2 Schubladen, 1 Seite mit Türe. Beide Seiten 1 Mal unterteilt durch Zwischenboden. | 2 Türen, 1 Zwischenboden auf halber Höhe. |
| Artikelnummer | MS10001504 | MS10001501 |

Holz Kommode mit 2 Türen und 4 dazwischenliegenden Schubladen

2 Seiten mit Türe und dazwischen 4 Schubladen. Innenaufteilung: 4 Schubladen, beide äußeren Abteile durch Zwischenboden auf halber Höhe geteilt. Buchendekor, zerlegte Lieferung, schnelle und einfache Montage.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 106 x 82 x 35 cm |
| Artikelnummer | MS10001507 |



Schaumstoffmatratze

Unsere Standardmatratze besteht aus einem hochwertigen und glatten Komfortschaum-Kern. Die Matratze ist mit einem Trikotbezug aus 100% Polyester bezogen.

Farbe: blau oder beige, mit Reißverschluss.
Bezug abnehmbar und waschbar.



90 x 190 cm

| Höhe | 10 cm hoch | 12 cm hoch |
|---------------|------------|------------|
| Artikelnummer | MS10715310 | MS10715312 |

90 x 200 cm

| Höhe | 10 cm hoch | 12 cm hoch |
|---------------|------------|------------|
| Artikelnummer | MS10715410 | MS10715412 |

Alle Matratzen sind auch mit schwer entflammbarem oder Nässe undurchlässigem Bezug lieferbar.

Schaumstoffmatratze mit schwer entflammbarem Bezug

Matratzen mit Bezug schwer entflammbar: Komfortabler Polyschaumkern. Hochwertiger Bezug schwer entflammbar.



90 x 190 cm

| Höhe | 10 cm hoch | 12 cm hoch |
|---------------|------------|------------|
| Artikelnummer | MS10715311 | MS10715313 |


90 x 200 cm

| Höhe | 10 cm hoch | 12 cm hoch |
|---------------|------------|-------------|
| Artikelnummer | MS10715412 | MS107154121 |

Matratzen mit Nässe undurchlässigen Bezug

wasserdichte PU Beschichtung abwischbar nässe- undurchlässig (wasserdicht), atmungsaktiv flammwidrig, desinfizierbar, resistent gegen Fette, Blut, Urin und Desinfektionsmittel. 120 g/m², 100 % PU/PES.

Reißverschluss 2-seitig, Ökotex Standard 100, waschbar bei 90 °C



90 x 190 cm

| Höhe | 10 cm hoch | 12 cm hoch |
|---------------|------------|------------|
| Artikelnummer | MS10715509 | MS10715510 |

90 x 200 cm

| Höhe | 10 cm hoch | 12 cm hoch |
|---------------|------------|------------|
| Artikelnummer | MS10715609 | MS10715610 |

Matratzenschoner

Luftdurchlässig, passend für alle Matratzen-Maße mit weißer Oberseite.

Artikelnummer | MS10715150



Inkontinenz-Auflagen mit Übereck-Gummibändern

Die Auflage schützt die Matratze bei Nässe und Verschmutzung! Die Auflagen sind mit einer Polyurethanbeschichtung. Waschbar bei 90 °C, nicht chloren, 1-Punkt Trockner geeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung. Ringsum mit 4 Übereck-Spanngummibänder. Ökotex zertifiziert.

Oberware: 70 % Baumwolle + 30 % Polyester; ca. 95g/m²
Beschichtung: 100 % Polyurethan, ca. 30g/m²; mit Frottee verklebt.

| Größe | 90 x 200 cm |
|---------------|-------------|
| Artikelnummer | MS10715155 |



Mikrofaser BettwarenSet

ca. 80 x 80 cm + 135 x 200 cm, weiß.

Oberstoff: 100 % Polyester / Mikrofaser, ca. 75 g/m²,
Füllung: 100 % Polyester.

Füllgewicht: Kissen ca. 400 g, Decke ca. 800 g. Einzieh-
decke gesteppt, Kissen ungesteppt. Ökotex zertifiziert.

Artikelnummer | MS10716200



Mikrofaser Bettwäsche Set

2-teilig, ca. 80 x 80 cm und 135 x 200 cm.

Bestehend aus Kissenbezug und Deckenbezug,
all over bedruckt, 64 cm Rapport; normaler Längsdruck;
Singleface = beidseitig gleich. 100 % Polyester/Mikrofaser,
ca. 80 g/m², mit Reißverschluss. Ökotex zertifiziert.

Artikelnummer | MS10716473



Mikrofaser Bettwaren Set

ca. 60 x 50 cm + 135 x 200 cm, weiß.

Oberstoff: 100% Polyester/Mikrofaser, ca. 75 g/m²,
Füllung: 100 % Polyester.

Füllgewicht: Kissen ca. 400 g, Decke ca. 800 g. Einzieh-
decke gesteppt, Kissen ungesteppt. Ökotex zertifiziert.

Artikelnummer | MS10716201

Mikrofaser Bettwäsche Set

2-teilig, ca. 60 x 50 cm + 135 x 200 cm.

Bestehend aus Kissenbezug und Deckenbezug,
allover bedruckt, 64 cm Rapport; normaler Längsdruck,
Singleface = beidseitig gleich. 100 % Polyester/Mikrofaser,
mit Reißverschluss. Ökotex zertifiziert.

Artikelnummer | MS10716476

Bettwäsche Set waschbar bei 95 °C (kochfest)

2-teilig, bestehend aus Kissenbezug 80 x 80 cm und Bettbezug 135 x 200 cm. Waschbar bei 95 °C (kochfest). Ökotexzertifiziert

Artikelnummer | MS10716479



Spannbettuch

ca. 90 – 100 x 200 cm + 27 cm.
50 % Baumwolle + 50 % Polyester; Single-Jersey ca. 115 g/m².
Für Matratzenstärke 10–12 cm; ringsum verdeckt eingenähter Gummizug; abgenähte und versäuberte Fadenenden an allen 4 Ecken.

Artikelnummer | MS10716470



Inkontinenzspannbezug

Zum Schutz der Matratze bei Nässe und Verschmutzung!
Größe 90 x 200 cm, Wirk-Frottier aus 100 % Baumwolle im Flor und 100% Polyester im Träger; ca. 110 g/m². Gummizug ringsum. waschbar bei 95 °C, nicht chloren, 1-Punkt Trockner geeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung. Ökotexzertifiziert.
Beschichtung: 100 % Polyurethan, ca. 30 g/m²; mit Frottee verklebt
Umrandung: Single Jersey, 50 % Baumwolle + 50 % Polyester; ca. 80g/m², Steghöhe ca. 27 cm.

Artikelnummer | MS10716489



Kühlschrank ca. 80 l

Geräuschpegel 42dB. Spannung/Frequenz 220 – 240/50 (V/Hz). Sicherheitsbestimmung CE. Türanschlag wechselbar. Energieklasse A+, Energieverbrauch 110 (kWh/Jahr). Gewicht ca. 21 kg.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 84,5 x 48 x 45 cm |
| Artikelnummer | MS10731405 |



Kühlschrank mit Gefrierfach ca. 90 l (80 l/10 l)

Geräuschpegel 42 dB. Spannung/Frequenz 220–240/50 (V/Hz). Sicherheitsbestimmung CE. Türanschlag wechselbar. Gesamtvolumen ca. 90 Liter Volumen: Kühlen 80l, Gefrieren 10l. Energieklasse A+, Energieverbrauch 112 (kWh/Jahr). Gewicht ca. 21 kg.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 84,5 x 48 x 52 cm |
| Artikelnummer | MS10731406 |



Kühlschrank ca. 102l

Geräuschpegel 43dB. Spannung/Frequenz 220–240/50 (V/Hz). Sicherheitsbestimmung CE. Türanschlag wechselbar. Gesamtvolumen ca. 100 Liter. Energieklasse A+, Energieverbrauch 113 (kWh/Jahr). Gewicht ca. 25 kg.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 84,7 x 49,4 x 57 cm |
| Artikelnummer | MS10731404 |

Kühl- Gefrierkombination ca. 120 l (105 l/15 l)

Geräuschpegel 42 dB. Spannung/Frequenz 220 – 240/50 (V/Hz). Sicherheitsbestimmung CE. Türanschlag wechselbar. Gesamtvolumen ca. 120 Liter: Kühlen 105 l, Gefrieren 15 l. Energieklasse A++, Energieverbrauch 137 (kWh/Jahr). Gewicht ca. 27 kg.



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 85 x 55 x 61 cm |
| Artikelnummer | MS10731407 |



Waschmaschine 6Kg Füllgewicht, A++

Energieeffizienzklasse A++. Geräuschpegel (Waschen/Schleudern) 58 db/72 db. 8 Waschprogramme (Wolle/Kalt/Fein/Kurz), Waschtemperaturen kalt /20/40/60/90 °C. Türsicherungssystem. Spannung/Frequenz 220 – 240/50 (V/Hz)., Prüfkennzeichen CE.

Fassungsvermögen 6 kg, Energieverbrauch 173 (kWh/Jahr), Wasserverbrauch pro Standardzyklus 42 Liter. Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand 0,5 Watt, Anschlussleistung 2.100 Watt. Gewicht ca. 50 kg.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 85 x 59,5 x 47 cm |
| Artikelnummer | MS10WA63103 |

Kondenstrockner Füllmenge 8 kg

Geräuschpegel 67 dB. Wäschetrockner mit Automatik. Vollelektronik/Zeitgesteuerte Programme, Elektronik Programme, Startzeitvorwahl/Restlaufanzeige. Füllmenge 8 kg. Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch 560 (kWh/Jahr). Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand 1 Watt, Anschlussleistung 2.500 Watt. Gewicht ca. 40 kg.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 85,5 x 60 x 63 cm |
| Artikelnummer | MS10TK80571 |



Elektrostandherd

Blitzkochplatten (145 mm/180 mm), 1 x 2.000 Watt., Zweikreis (210/120 mm), Zweikreis (230/120 mm), Bräterzone (265/170 mm)

Multifunktionsbackofen mit Ober-/Unterhitze 1.800 Watt, Oberhitze mit Fan 800 Watt, Unterhitze mit Fan 1.000 Watt. Einstellbare Temperatur 50 – 240 °C., Volumen 48 Liter.

Energieeffizienzklasse A. Energieverbrauch 0,8 (kWh) Umluft (kWh) Anschlussleistung 7,3 kW. Gewicht 36,5 kg.

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in cm | 82,5 x 59,5 x 49,8 cm |
| Artikelnummer | MS10EH939 |

Garderobenständer

Garderobenständer in schlichtem, praktischem Design. Stahlrundrohr pulverbeschichtet in Schwarz. 8 Haken in zwei unterschiedlichen Höhen, mit Schirmhalter.

| | |
|---------------|------------|
| Artikelnummer | MS10610510 |
|---------------|------------|



Papierkorb

Volumen 18 l mit umlaufendem Griffband. Material: Polypropylen, Schwarz

| | |
|---------------|------------|
| Artikelnummer | MS10606110 |
|---------------|------------|



Papierkorb flammhemmend

besonders gut zur Vorbeugung von Schmelbränden (z. B. Zigarettenlut), mit umlaufendem Griffband. Farbe schwarz. TÜV geprüft, mit TÜV Siegel.

In zwei verschiedenen Größen lieferbar:

| | | |
|------------------|------------|------------|
| Volumen in Liter | 13 | 20 |
| Artikelnummer | MS10606231 | MS10606232 |



Garderobenleiste

Wandmontage, Leiste aus Hartholz, 4 oder 5 Metallhaken.

| | | |
|---------------|------------|------------|
| Anzahl Haken | 4 | 5 |
| Länge in cm | 60 | 100 |
| Artikelnummer | MS10610400 | MS10610450 |

